

DRUM DRY TRIMMER

HIGH SECRET  SMOKE QLT

MANUAL

secretsmoke.com

DRUM DRY TRIMMER es la solución ideal para cultivadores que buscan resultados de manicurado eficientes y rápidos, con una capacidad de procesamiento de hasta 3,5 kg/h. Construida en acero inoxidable, esta máquina ofrece un funcionamiento completamente silencioso.

Está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Para facilitar su transporte, incluye asas de sujeción. La tapa frontal se encaja fácilmente, y la caja de recolección funciona sin necesidad de un sistema de aspiración.

Las cuchillas están hechas de nylon apto para uso alimentario y cuentan con un tensor para su ajuste. Además, el soporte de inclinación facilita la carga del producto. El equipo incluye dos cuchillas de recambio y se puede desmontar sin necesidad de herramientas, lo que simplifica su mantenimiento.

PRECAUCIONES

- Las flores a procesar con este equipo solo pueden ser secas. Es imprescindible separar previamente las flores secas de las ramas.
- Usar guantes de protección.
- Los dispositivos de seguridad como interruptores, rejillas, protecciones, compuertas, bastidores no pueden ser desmantelados bajo ninguna circunstancia.
- Antes de realizar cualquier acción de mantenimiento en la máquina conviene apagarla y desconectarla de la corriente eléctrica.

INSTRUCCIONES

1. Coloque la cubeta de plástico en la parte inferior del equipo y gire el cierre para asegurarla.
2. Retire la tapa del tambor, sujete la máquina por el asa frontal y levántela para desplegar los pies de apoyo situados debajo de la cubeta de plástico. Una vez estabilizada, introduzca las flores en el tambor, llenándolo entre un 40% y 60% de su capacidad para un recorte óptimo.
3. Coloque la tapa en el extremo del tambor para evitar que el producto se salga durante el funcionamiento de la máquina. Posicione la máquina de nuevo en horizontal y conecte la rotación. Se recomienda que las flores permanezcan en el tambor entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la variedad, el tamaño y el contenido de humedad.
4. Para retirar las flores, asegúrese de que la máquina esté apagada y desconectada de la corriente eléctrica. Retire la tapa del tambor y vacíe el contenido.
5. Verifique la apariencia de las flores durante el proceso de recorte. Si el resultado no es satisfactorio, vuelva a introducir las flores en el tambor. Si observa que el tiempo necesario para el corte ha aumentado o la calidad de las flores ha disminuido, es posible que la máquina necesite una limpieza inmediata.

ANTES DE CONECTAR EL EQUIPO:

- Asegúrese de que el tambor esté correctamente fijado al eje del motor, evitando su extracción al tirar de él.
- Verifique que la tapa esté bien colocada en el tambor.
- Confirme que la cubeta de plástico esté instalada en la parte inferior del equipo.
- Asegúrese de que la cuchilla esté en modo tensado.

LIMPIEZA:

Se recomienda lavar el tambor y la cuchilla al menos una vez cada 4 h de funcionamiento. Para ello es imprescindible el uso de guantes de protección y seguir las recomendaciones de seguridad.

1. Apague la máquina y desconéctela de la corriente eléctrica.
2. Retire la tapa del tambor y la cubeta de plástico, eliminando cualquier resto de producto.
3. Desmonte el tambor sujetándolo por el extremo donde se coloca el tapón y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Al escuchar un "clic", el tambor se habrá liberado y podrá retirarlo tirando de él.
4. Desenganche los extremos de la cuchilla para retirarla y proceder a su limpieza.
5. Retire los restos de producto acumulados en el equipo. Utilice alcohol isopropílico para la limpieza.
6. Tras completar la limpieza y asegurarse de que todos los componentes estén completamente secos, vuelva a montar el equipo siguiendo los pasos inverso

DRUM DRY TRIMMER

HIGH SECRET SMOKE QLT

MANUAL

secretsmoke.com

DRUM DRY TRIMMER is the ideal solution for growers seeking efficient and quick trimming results, with a processing capacity of up to 3.5 kg/h. Constructed from stainless steel, this machine offers completely silent operation.

It is constructed from stainless steel, ensuring durability and strength. For ease of transport, it includes carrying handles. The front lid fits easily, and the collection box operates without the need for a suction system.

The blades are made from food-grade nylon and are equipped with a tensioner for adjustment. Additionally, the tilt support facilitates product loading. The equipment includes two replacement blades and can be disassembled without the need for tools, making maintenance easier.

PRECAUTIONS

- Only dry flowers should be processed with this equipment. • Protective gloves must be worn at all times.
- Do not disable or remove safety devices such as switches, grills, guards, doors, or frames under any circumstances.
- Before performing any maintenance tasks, ensure the machine is powered off and disconnected from the electrical supply.

INSTRUCTIONS

1. Place the plastic tub on the bottom of the machine and turn the lock to secure it.

Remove the drum cover, hold the machine by the front handle and lift it up to unfold the support feet under the plastic tub. Once stabilized, insert the flowers into the drum, filling it to 40% to 60% of its capacity for optimal trimming.

3. Place the lid on the end of the drum to prevent product from escaping during machine operation. Position the machine horizontally again and turn on the rotation. It is recommended that the flowers remain in the drum for 5 to 10 minutes, depending on variety, size and moisture content.

4. To remove the flowers, make sure the machine is turned off and disconnected from the power supply. Remove the drum lid and empty the contents.

5. Check the appearance of the flowers during the trimming process. If the result is not satisfactory, put them back into the drum. If you notice that the cutting time has increased or the quality of the flowers has decreased, the machine may need immediate cleaning.

BEFORE SWITCHING ON THE EQUIPMENT:

- Ensure that the drum is properly secured to the motor shaft, preventing it from being pulled off.
- Verify that the lid is correctly positioned on the drum.
- Confirm that the plastic tray is installed at the bottom of the equipment.
- Ensure that the blade is in the tensioned mode.

CLEANING:

It is recommended to wash the drum and blade at least every 4 hours of operation. It is crucial to use protective gloves and follow safety recommendations.

1. Turn off the machine and disconnect it from the electrical supply.
2. Remove the drum lid and the plastic tray, clearing away any product residue.
3. Disassemble the drum by holding it by the end where the plug is placed and turning it counterclockwise. Once you hear a "click," the drum will be released and can be removed by pulling it off.
4. Disengage the blade ends to remove it and proceed with thorough cleaning.
5. Remove product residues accumulated on the equipment. Use isopropyl alcohol for cleaning.
6. After completing the cleaning process and ensuring that all components are completely dry, reassemble the equipment by following the steps in reverse order.

LEA CON ATENCIÓN ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Es importante que lea y comprenda este manual antes de utilizar el producto, ya que la información que contiene está relacionada con la protección de su seguridad y la prevención de errores por parte del usuario.

Evite entornos peligrosos: no utilice la peladora en lugares húmedos o mojados.

Mantener alejado de los niños.

Mantenga las manos alejadas de las cuchillas. Se recomienda el uso de guantes. No lleve ropa suelta ni joyas.

Utilice gafas de seguridad: utilice siempre una mascarilla.

No utilice la peladora para ningún trabajo que no sea para el que está diseñada.

Debe instalarse un interruptor diferencial en los circuitos o tomas de corriente que se vayan a utilizar con la peladora. Existen receptáculos con protección incorporada que pueden utilizarse para esta medida de seguridad.

Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente un cable alargador.

No fuerce la peladora: recortará de forma óptima y con menos riesgo de lesiones a la velocidad prevista.

Al finalizar el trabajo guarde la peladora en interior, en lugar fresco y seco.

Compruebe si hay piezas dañadas antes de seguir utilizando el equipo

El uso de accesorios adicionales no está recomendado y puede causar lesiones.

Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.

READ CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT

It is important to read and understand this manual before using the product. The information it contains relates to protecting your safety and preventing user error.

Avoid hazardous environments: do not use the trimmer in damp or wet places.

Keep away from children.

Keep hands away from the blades. The use of gloves is recommended. Do not wear loose clothing or jewellery.

Wear safety goggles: always wear a mask.

Do not use the trimmer for any work other than that for which they are designed.

A Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) must be installed on the circuits or outlets to be used with the landscape trim. Receptacles with built-in GFCI protection are available and can be used for this safety measure.

Warning: To reduce the risk of electric shock, use only an extension cord.

Do not force the trimmer - it will trim optimally and with less risk of injury at the intended speed.

After finishing work, store the trimmer indoors in a cool, dry place.

Check for damaged parts before continuing to use the equipment.

The use of additional accessories is not recommended and may cause injury.

Disconnect the power supply before carrying out any maintenance or cleaning work.

MODEL: DRUM DRY TRIMMER

REF.: CUTTERSS1

230V-50Hz - 40 W

Peso neto: 19,6 kg

Velocidad: 70 RPM

Dimensiones: 530 x 400 x 590 mm

Diámetro del tambor: 260 mm

Profundidad del tambor: 435 mm

MODEL: DRUM DRY TRIMMER

REF.: CUTTERSS1

230V-50Hz - 40 W

Net Weight: 19.6 kg

Speed: 70 RPM

Dimensions: 530 x 400 x 590 mm

Drum Diameter: 260 mm

Drum Depth: 435 mm

Made in China
Hemp Trading S.L.U.
Camino del Polio 51 (46469)
Beniparrell - Valencia - España



8 436614 790617